

CERINȚE DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN PERIOADA CAMPANIEI DE RECOLTARE 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr.267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor se vor executa următoarele acțiuni:

1. Autoritățile administrației publice vor:

- 1.1. Crea condiții care vor conduce la minimalizarea riscului de producere a incendiilor și la asigurarea protecției valorilor materiale.
- 1.2. Examina în cadrul ședințelor organelor administrației publice situația din teritoriu aprobând dispoziții întru asigurarea securității la incendiu în perioada campaniei de recoltare.
- 1.3. Institui echipe de voluntari, cu mobilizarea acestora, precum și a tehnicii și utilajului disponibil în scopul prevenirii și intervenției în caz de incendiu.
- 1.4. Implementa noi tehnologii și modalități cu privire la asigurare apărării împotriva incendiilor.
- 1.5. Elabora măsuri organizatorice și profilactice de apărare împotriva incendiilor.

2. Factori de decizie din unitățile economice vor:

- 2.1. Admite la lucrările de recoltare tehnica care a fost supusă testării tehnice și corespunde cerințelor tehnice stabilite, fapt confirmat documental.
- 2.2. Începe procesul de recoltare cu divizarea masivelor în sectoare cu aria de maxim 30 ha cu delimitarea acestora prin fișii cosite cu lățimea de minimum 6 m și fișii arate cu lățimea de minimum 4 m, eliberate de paie și resturi vegetale.
- 2.3. Organiza alimentarea tehnicii cu carburanți și lubrifianți la punctele de alimentare special amenajate, fiind interzis transportul și transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, precum și alimentarea în lanuri sau la distanțe mai mici de 100 m de acestea.
- 2.4. Asigura masivele cu fișii arate cu lățimea de minimum 4 m de-a lungul drumurilor, căilor ferate adiacente și fișiilor forestiere.
- 2.5. Organiza dotarea punctelor de recoltare cu posturi de intervenție în caz de incendiu, amenajate pe platforme mobile (remorci) pentru asigurarea intervenției rapide. Lanurile în care se efectuează lucrări de recoltare vor fi dotate cu tractoare cu pluguri, discuitoare și cisterne cu apă.
- 2.6. Tehnica agricolă, precum și tehnica cu motoare cu ardere internă antrenată în campania de recoltare se va dota cu instalații parascînte, stingătoare incendiu și plapume din prelată.
- 2.7. Organiza evacuarea paielor și resturilor vegetale de pe lanuri după recoltare și aratul miriștii în cel mult 2 zile după finisarea recoltării cerealelor și culturilor cu pericol de incendiu.
- 2.8. În comun cu angajații organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor teritoriale vor organiza serviciul de gardă cu utilizarea tehnicii de intervenție existente în gospodării și la obiective, precum și a tehnicii agricole reutilitate în scopul intervenției în caz de incendiu.
- 2.9. Institui echipe de voluntari din rîndul angajaților implicați în procesul de recoltare.
- 2.10. Organiza studierea și respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor de către toate persoanele cu funcții de răspundere și angajații implicați în campania de recoltare, precum și vor organiza instruirea acestora la capitolul menționat.
- 2.11. Institui regim de protecție contra incendiilor în perioada campaniei de recoltare la obiectivele și pe terenurile din gestiune.
- 2.12. Elabora măsuri organizatorice și tehnico-inginerești care vor cuprinde cerințe de securitate la incendiu pentru perioada vizată.
- 2.13. Organiza paza în regim non-stop a lanurilor de cereale.
- 2.14. Organiza la finele zilei de lucru sau pînă la intrarea tehnicii curățarea depraf, paie și boabe agregate și piesele combinelor și mașinilor antrenate în procesul de recoltare.
- 2.15. Interzice executarea lucrărilor de reparație în lanuri și depozite sau la distanțe mai mici de 100 m de la acestea.
- 2.16. Interzice categoric fumatul și utilizarea focului deschis în lanuri, miriști, pe combine și autovehicule ce transportă cereale și paie sau la mai puțin de 100 m de punctele de recoltare și depozitare a cerealelor.
- 2.17. Interzice arderea paielor sau altor resturi de vegetație pe lanuri sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe miriști.

3. Depozitarea cerealelor și a nutrețului fibros.

- 2.18. La depozitarea cerealelor se va asigura distanța de la vîrfurile mormanului pînă la elementele combustibile ale acoperișului, corpurile de iluminat și cablurile electrice de minimum 0,5m.
- 2.19. La ventilarea cerealelor în depozite, ventilatoarele se vor amplasa la o distanță de minimum 2,5 m de la pereții combustibili. Conductele de aer tranzitare se vor executa din materiale incombustibile.