



**REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ȘTEFAN VODĂ
CONSILIUL RAIONAL ȘTEFAN VODĂ**



MD-4201, or. Ștefan Vodă, str. Libertății, nr. 1, tel. (242) 226-50, tel/fax (242) 234-10,
e-mail: consiliul.raional-stefan-voda@apl.gov.md, web: www.stefan-voda.md

PROIECT

**DECIZIE nr. 6/26
din 16 decembrie 2025**

**Cu privire la executarea lucrărilor de defrișare și curățare a arborilor
în zona de protecție a drumurilor publice proprietate publică a raionului Ștefan Vodă**

Aferent Demersului Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri nr. 21 din 10.10.2025 și în temeiul Actului nr. 422 de examinare fitosanitară a vegetației forestiere întocmit la 08.07.2024 de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice;

în conformitate cu art. 26 alin. (7) lit. c) din Legea Regnului Vegetal nr.239 din 08.11.2007, art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 591 din 23.09.1999 **cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale**, pct. 22 lit. b) și pct. 24 din Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004 Hotărârea Guvernului nr. 1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova;

în baza art. 43 alin. (1) lit. g) și lit. t), art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, **Consiliul raional Ștefan Vodă DECIDE:**

1. Se aprobă executarea lucrărilor de defrișare și curățare a arborilor în zona de protecție a drumurilor publice proprietate publică a raionului Ștefan Vodă, în baza Actului nr. 422 din 11 iunie 2024 emis de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) de examinare fitosanitară a vegetației forestiere (se anexează).

2. Masa lemnoasă va fi luată la evidență contabilă și atribuită la capitolul “Combustibil, carburanți și lubrifianți” Cod Eco 331000.

3. După ce va fi luată la evidență masa lemnoasă va fi repartizată instituțiilor de învățământ, finanțate de la bugetul raional, în scopul încălzirii edificiilor în sezonul rece.

4. Necesarul de masă lemnoasă va fi distribuit conform cererilor la următoarele Instituții de învățământ:

- I.P. Gimnaziul „Academicianul Mitrofan Ciobanu” satul Copceac;
- I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru” satul Purcari;
- I.P. Gimnaziul „Vasile Moga” satul Feștelița;
- I.P. Liceul Teoretic „B.P. Hașdeu” satul Olănești;
- Școala de Arte din satul Olănești.

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Vasile MAXIM, vicepreședintele raionului.

6. Prezenta decizie poate fi contestată cu cerere prealabilă la autoritatea emitentă cu sediul în or. Ștefan Vodă, str. Libertății nr. 1, în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

7. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale, pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă www.stefan-voda.md și se comunică entităților / persoanelor relevante.

Președintele ședinței
Contrasemnează:
Secretarul interimar al Consiliului raional

Anexă

Aprobat: Director ICAS

I. TALMACI



Anexa
la scrisoarea ICAS
nr.01-08 809
din 08.07 2024

ACT nr. **422**

de examinare fitosanitară a vegetației forestiere

11 iunie 2024

or. Ștefan Vodă

La solicitarea din 27.02.2024, cu numărul 02/1-13/33, pe data de 07 iunie 2024, a fost efectuată examinarea perdelelor forestiere de protecție a drumurilor gestionate de Consiliul raional Ștefan Vodă.

Examinarea a fost efectuată de angajatul Institutului de Cercetări și Amenajări silvice (ICAS), Secția Protecție și Monitoring dl Ivan Rodideal, cu participarea d-nei Nichitovschi Natalia, specialist principal al direcției construcții, gospodărie comună și drumuri. În conformitate cu Regulile sanitare în pădurile Republicii Moldova, s-a efectuat cercetarea perdelelor forestiere de protecție a drumurilor afectate de fenomenul de uscăre, cu scopul aprecierii stării sanitare și aplicarea măsurilor de îmbunătățire a acesteia.

Rezultatele cercetării fitosanitare a vegetației forestiere sunt prezentate în continuare.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului de acces spre satul Olănești R30 L590, compoziția 8 NU1DT1DM, consistența 0,5 - 0,6, vârsta $\approx$ 45 - 50 ani, ambele părți ale drumului km 0 + 000 – 1 + 900. Distribuția arborilor pe categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III – 83%, IV – 15%, V – 1%, VI – 1%. Procentul total de uscăre constituie 17%. Se recomandă extragerea arborilor de categoriile IV, V și VI prin efectuarea tăierii de igienă selectivă. Totodată în perdeaua de protecție examinată se propune de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elagaj artificial (înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coroanei arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor), înlăturarea parțială și îngrijirea subarboretului instalat în golurile formate în urma extragerii arborilor de nuc uscați pe parcursul anilor precedenți cu scopul menținerii funcționalității de protecție a perdelei.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului de acces spre satul Crocmaz R30 L593, compoziția 10 NU, consistența 0,6 - 0,7, vârsta $\approx$ 45 - 50 ani, ambele părți ale drumului km 0 + 000 – 2 + 500. Distribuția arborilor pe categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III – 74%, IV – 14%, V – 4%, VI – 8%. Procentul total de uscăre constituie 26%. Se recomandă extragerea arborilor de categoriile IV, V și VI prin efectuarea tăierii de igienă selectivă. Totodată în perdeaua de protecție examinată se propune de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elagaj artificial (înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coroanei arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor), înlăturarea parțială și îngrijirea subarboretului instalat în golurile formate în urma extragerii arborilor de nuc uscați pe parcursul anilor precedenți cu scopul menținerii funcționalității de protecție a perdelei.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului de acces spre satul Cioburci R30 L587, compoziția 10 NU, consistența 0,5, vârsta $\approx$ 45 - 50 ani, ambele părți ale drumului km 0 + 000 – 6 + 000. Distribuția arborilor pe categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III – 71%, IV – 13%, V – 2%, VI – 12%. Procentul total de uscăre constituie 29%. Se recomandă extragerea arborilor de categoria IV, V și VI prin efectuarea tăierii de igienă selectivă. Totodată în perdeaua de

protecție examinată se propune de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elagaj artificial (înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coroanei arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor), înlăturarea parțială și îngrijirea subarboretului instalat în golurile formate în urma extragerii arborilor de nuc uscați pe parcursul anilor precedenți cu scopul menținerii funcționalității de protecție a perdelei.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului de acces spre satul Talmază R30 L585, compoziția 8 NU1SC1ARA, consistența 0,7, vârsta $\approx 45 - 50$ ani, ambele părți ale drumului km 0 + 000 – 6 + 200. Se recomandă extragerea arborilor de categoria IV, V și VI prin efectuarea tăierii de igienă selectivă. Totodată în perdeaua de protecție examinată se propune de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elagaj artificial (înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coroanei arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor), înlăturarea parțială și îngrijirea subarboretului instalat în golurile formate în urma extragerii arborilor de nuc uscați pe parcursul anilor precedenți cu scopul menținerii funcționalității de protecție a perdelei.


Perdeaua forestieră de protecție a drumului de acces spre or. Ștefan Vodă R30 L594, compoziția 3SC1PA2NU1SAL3ARA, consistența 0,8, vârsta variază de la 15 la 45 ani, ambele părți ale drumului km 0 + 000 – 3 + 000. Se recomandă extragerea arborilor de categoria IV și VI prin efectuarea tăierii de igienă selectivă. Totodată în perdeaua de protecție examinată se propune de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elagaj artificial (înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coroanei arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor), înlăturarea parțială și îngrijirea arboretului instalat în golurile formate în urma extragerii arborilor uscați pe parcursul anilor precedenți cu scopul menținerii funcționalității de protecție a perdelei.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului de acces spre satul Copceac L584,1, compoziția 7NU2SC1ULC, consistența 0,4 - 0,8, vârsta 45 - 50 ani, ambele părți ale drumului km 0 + 000 – 6 + 200. Distribuția arborilor pe categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III – 77%, IV – 12%, VI – 11%. Procentul total de uscăre constituie 23%. Se recomandă extragerea arborilor de categoria IV și VI prin efectuarea tăierii de igienă selectivă. Totodată în perdeaua de protecție examinată se propune de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special - elagaj artificial (înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coroanei arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor), înlăturarea parțială și îngrijirea arboretului instalat în golurile formate în urma extragerii arborilor uscați pe parcursul anilor precedenți cu scopul menținerii funcționalității de protecție a perdelei.

PROPUNERI

1. În perdelele examinate a drumurilor de acces spre satele nominalizate se propune efectuarea lucrărilor conform anexei nr. 1, în corespundere cu Regulile sanitare și Normele tehnice în pădurile Republicii Moldova.
2. Lucrările propuse pot fi efectuate numai în baza actului permisiv eliberat de Agenția de Mediu, precum și conform condițiilor impuse de legislația în domeniu.

Semnături:



Ivan Rodideal

Actul a primit _____

Lista

perdelor forestiere de protecție a drumurilor publice, proprietate a raionului Ștefan Vodă, care necesită lucrări speciale, de igienă și îngrijire

Denumirea drumului	Distanța, km	Compoziția	Vârsta, ani	Consistența	Recomandări
Denumirea drumului					
L587 R30 Drum de acces spre s. Cioburciu	0 + 000 – 6 + 000	9NU1DT	45-50	0,5	Elagaj, emondaj artificial, înlăturarea și îngrijirea subarborului, extragerea arborilor afectați: categoriile IV, V și VI prin tăiere de igienă
L593 R30 Drum de acces spre s. Crocmaz	0 + 000 – 2 + 500	9NU1DT	45-50	0,6	Elagaj, emondaj artificial, înlăturarea și îngrijirea subarborului, extragerea arborilor afectați: categoriile IV, V și VI prin tăiere de igienă
L585 R30 Drum de acces spre s. Talmază	0 + 000 – 6 + 200	8NU 1SC 1ARA	45-50	0,7	Elagaj, emondaj artificial, înlăturarea și îngrijirea subarborului, extragerea arborilor de categoriile IV și VI prin tăiere de igienă
L594 R30 Drum de acces spre or. Ștefan Vodă	0 + 000 – 3 + 000	7NU 1SC 1ARA1DT	45-50	0,5	Elagaj, emondaj artificial, înlăturarea și îngrijirea subarborului, extragerea arborilor de categoriile IV și VI prin tăiere de igienă
L584.1 Drum de acces spre s. Copceac	0 + 000 – 6 + 200	6NU2SC1ULC1DT	45-50	0,5	Elagaj, emondaj artificial, înlăturarea și îngrijirea subarborului, extragerea arborilor de categoriile IV, V și VI prin tăiere de igienă
L590 R30 Drum de acces spre s. Olănești	0 + 000 – 1 + 900	8NU 1DT1DM	45-50	0,6	Elagaj, emondaj artificial, înlăturarea și îngrijirea subarborului, extragerea arborilor de categoriile IV, V, VI prin tăiere de igienă

Semnăturile

Ivan Rodideal

Borderoul măsurilor de parchet de pe drumurile administrate de Consiliul Raional Ștefan Vodă

Strada/Drum		Secția de gospodărire	Vârsta, ani	Suprafața ha	Specia	Volumul masei lemnoase m ³						Cioturi	Categoriea de înălțimi	Numărul de arbori	Volumul mediu al arborelui	metoda de regenerare după efectuarea tăierii											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Tăieri de Igienă (conform Actului nr. 422 de examinare fitosanitară a vegetației forestiere din 11 iunie 2024 eliberat de ICAS)																											
1	Drum R 30 L 590 Drum de acces spre s. Olănești, ambele părți ale drumului			45-50	km 0+000-1+900	NU	1,9	1,9	1,9	1,9	0	0,2	2,1		1,9		0,2	2,1				VIII	4			0,48	
	Total Drum						1,9	1,9	1,9	1,9					1,9		0,2	2,1					4			0,48	
2	Drum R 30 L 593 Drum de acces spre satul Crocmaz, ambele părți ale drumului			45-50	km 0+000-2+500	NU	8,5	8,5	8,5	8,5	0	0,9	9,4		8,5	0	0,9	9,4				VIII	22			0,39	
	Total Drum						2,4	2,4	2,4	2,4	0	0,3	2,7		2,4	0	0,3	2,7				VIII	6			0,40	
3	Drum R 30 L 587 Drum de acces spre satul Cioburci, ambele părți ale drumului			45-50	km 0+000-6+000	NU	31,7	31,7	2,2	33,9		4,6	38,5		31,7		4,6	38,5				VII	62			0,55	
	Total Drum						9,5	9,5	9,5	9,5					9,5							VII	20			0,48	
4	Drum R 30 L 585 Drum de acces spre satul Talmaza, ambele părți ale drumului			45-50	km 0+000-6+200	NU	26,5	26,5	2,2	28,7		2,8	29,5		26,5		2,8	29,5				VIII	72			0,37	
	Total Drum						5,9	5,9	5,9	5,9					5,9			5,9				VII	17			0,35	
5	Drum R 30 L 594 Drum de acces spre orașul Ștefan Vodă, ambele părți ale drumului			15-45	km 0+000-3+000	NU-ARA	18,2	18,2	1,5	19,7		2,3	22,0		18,2		2,3	22,0				VII	25			0,79	
	Total Drum						18,2	18,2	1,5	19,7					18,2								25			0,79	
6	Drum L 584,1 Drum de acces spre satul Copceac, ambele părți ale drumului			45-50	km 0+000-6+200	NU	3,0	3,0	0,3	3,3		0,4	3,7		3,0		0,4	3,7				VII	3			1,10	
	Total Drum						3,9	3,9	3,9	3,9		0,0	3,9		3,9		0,0	3,9				VIII	16			0,24	
	Total Tăiere de Igienă						8,9	8,9	0,3	9,2		0,4	9,6		8,9		0,4	9,6				VII	4			0,50	
	Total Tăiere de Igienă						113,5	113,5	4,0	117,5		11,5	129,0		113,5		11,5	129,0					251			0,47	
Elagaj artificial și Emondaj artificial (conform Actului nr. 422 de examinare fitosanitară a vegetației forestiere din 11 iunie 2024 eliberat de ICAS)																											
7	Drum R 30 L 590 Drum de acces spre s. Olănești, ambele părți ale drumului			45-50	km 0+000-1+900	Proba Elagaj și Emondaj artificial						2,9	2,9				2,9	2,9				VII					
8	Drum R 30 L 593 Drum de acces spre satul Crocmaz, ambele părți ale drumului			45-50	km 0+000-2+500	Proba Elagaj și Emondaj artificial						2,1	2,1				2,1	2,1				VII					
9	Drum R 30 L 587 Drum de acces spre satul Cioburci, ambele părți ale drumului			45-50	km 0+000-6+000	Proba Elagaj și Emondaj artificial			14,2	14,2		20,8	35,0				20,8	35,0				VII					
10	Drum R 30 L 585 Drum de acces spre satul Talmaza, ambele părți ale drumului			45-50	km 0+000-6+200	Proba Elagaj și Emondaj artificial					9,0	9,7	18,7				9,7	18,7				VII					
11	Drum R 30 L 594 Drum de acces spre orașul Ștefan Vodă, ambele părți ale drumului			15-45	km 0+000-3+000	Proba Elagaj și Emondaj artificial						4,7	4,7				4,7	4,7				VII					
12	Drum L 584,1 Drum de acces spre satul Copceac, ambele părți ale drumului			45-50	km 0+000-6+200	Proba Elagaj și Emondaj artificial																VII					
	Total Elagaj artificial și Emondaj artificial								23,2	23,2		53,1	76,3				53,1	76,3									
Aplicarea pe secțiunile mai mari a unui strat de vopsea pentru a proteja arborii de dăunători																											



Strada/Drum	Secția de gospodărire	Vârsta, ani	Suprafața ha	Specia	Volumul masei lemnoase m3										Total lemn din fust	Lemn din coroană	Total realizabil	Arbuști/Proba	Crăci, crengi	Total brut	Cioturi	Categorie de înălțimi	Numărul de arbori	Volumul mediu al arborelui	metoda de regenerare după efectuarea tăierii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Înlăturarea și îngrijirea subarborului (conform Actului nr. 422 de examinare fitosanitară a vegetației forestiere din 11 iunie 2024 eliberat de ICAS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13	Drum R 30 L 590 Drum de acces spre s. Olănești, ambele părți ale drumului	45- NU 50	km 0+000-1+900	Proba arbuști									17											17,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																